




Art no: STQ30012 Umbro mål 3-in-1



Advarsel

For å unngå skader ved montering, demontering eller bruk av UMBRO mål 3-in-1 vennligst legg merke til følgende advarsler:

- Montering og demontering av Umbro mål 3-in-1 bør utføres av voksne.
- Man bør aldri klatre eller henge i Umbro mål 3-in-1
- Umbro mål 3-in-1 må festes som beskrevet i manual før bruk. Et usikret mål kan forårsake alvorlig skade.
- For størst mulig sikkerhet bør Umbro mål 3-in-1 plasseres på flatest mulig grunn.
- Etterlat ikke Umbro mål 3-in-1 utendørs da fukt kan forringe produktet.
- Forsikre deg om at alle elementer er forsvarlig satt sammen før bruk.
- Undersøk ditt Umbro mål 3-in-1 for slitasje ved jevne mellomrom. Ved eventuelle feil, vis varsomet.
- Hold produktet unna ild og andre varmekilder.
- Kvelingsfare! Løse deler kan representere en fare for barn under tre år.
- Ved å ikke følge advarslene ovenfor øker sjansen for skade.




Art no: STQ30012 Umbro mål 3-in-1

Innhold

PART NO.	BESKRIVELSE	7' x 5' x 2.5'
----------	-------------	----------------

		SPEC/DIMENSION	ANTALL
1	L-FORMET STANG	25.9"	2
2	RETT STANG	37.2"	2
3	RETT STANG	27.6"	2
4	RETT STANG	27"	2
5	RETT STANG	25"	2
6	RETT STANG	22.5"	2
7	STØTTESTANG (BØYET) (SATT SAMMEN MED #8 & #19)	29"	2
8	RETT STANG (SATT SAMMEN MED #7 & #19)	29.8"	2
9	L-FORMET STANG	25.9"	2
10	STRAIGHT POLE	37.2"	1
11	SKRUE (MEDIUM)	M6 X 20	4 (2 EKSTRA)
12	SKIVE	--	8 (2 EKSTRA)
13	VINGEMUTTER	M6	8 (2 EKSTRA)
14	NETT-SKJØT	--	40 (4 EKSTRA)
15	DUK	--	1
16	PRESISJONSDUK	--	1
17	PLUGG	--	5
18	NETT	--	1
19	PLASTIKK TVINGE (SATT SAMMEN MED #7 & #8)	2-3/8" X 1/64"	2
20	KROK MED STRIKK	Strikk med S-formet krok	21 (3 EKSTRA)
21	SKRUE (STOR)	M6 x 50	6 (2 EKSTRA)



Art no: STQ30012 Umbro mål 3-in-1


Rammen

Sjekk at alle deler er i pakken før oppstart. Først må man feste alle krokene med strikk på rammen.

8 strikk-kroker monteres på #2 topp- stenger og #4 side-stenger. Sett sammen rammen som illustrert I figur 1.

Vær nøye med å bruke de riktige nummererte stengene

Fest alle vingeskruene



Stang #7 & #8 og plastikkvingen (#19) er montert I esken Skru opp plastikkvingen #19 og juster stang #7 og #8 til ønsket lengde for å passe figur 1E

Figure 1. Sammensetning av rammen

REBOUNDER/ TARGET SHOT MONTERING

Fjern #5 på en eller begge sider av #6 og tre #15 eller Part #16 (avhenger av ønsket bruk) på Part #5. Monter Bungee Cords der det passer I hullene på del #15 og #16




Figure 2. Rebounder and Presisjonsduk montering

MONTERING MÅL


Følg instruksjonen for Rebounder eller presisjonsduken men fjern duk/presisjonsduk

ADVARSEL: Når montert må produktet aldri brukes til andre formål, og det må vises forsiktighet ved montering, bruk og demontering.



MONTERING NETT/DUK


Spre nettet #15 og finn to røde hemper. Plasser nettet over rammen med de røde hempene oppe i høyre og venstre hjørne. Nettets sømmer skal følge rammen. Monter #15 til rammen ved å bruke del #14 som skal være jevnt fordelt over hele rammen.



SIKRE RAMMEN

Når rammen, rebounder, presisjonsduk eller nett er montert som ønsket, se til at alt er godt festet. Deretter kan det festes til bakken ved å bruke del #17. Se figure 4 under.

MERK: For å feste rammen godt til bakken, sikre stengene som i figur 4C



POSISJONERE REBOUNDER

Løsne del #19 på del #7 og #8. Juster rammen til ønsket posisjon. Festes med del 19 Gjenta på begge side (Del #19, #7, og #8).




Figure 5. Angling Adjustment

ADVARSEL: Sjekk regelmessig at målet er godt festet til bakken. Løse stenger kan føre til personskade. 3-in-1 Umbro Soccer Trainer skal alltid være plassert på flat grunn